

Пробные тесты



ondersurucukursu.com
+90 (534) 639 37 86



ТЕСТ #5



1 - Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?/первостепенные цели ПП

- A) - Trafikteki kaza sayısını azaltmak/ снижение случаев ДТП
- B) - Sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak/увеличение успехов мед персонала
- C) - İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak/ отдаление людей от вредных привычек
- D) - Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak/обеспечение работы жизненно важных функций

2 - Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?/как извлекаем из автомобиля пострадавшего при подозрении наличия у него травмы шеи?

- A) - Boynuna, mutlaka boyunluk takılarak/ надев на него шейный корсет
- B) - Ayaklarından çekilerek/ за ноги
- C) - Baş-çene pozisyonu verilerek/ придав позицию голова назад челюсть вперед
- D) - Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek/ наклонив его голову к груди

3 - Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması halinde çıkartılmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?/ какая ПП оказывается в случае проникновения в дыхательные пути инородного тела?

- A) - Şekerli su içirilmeli/ дать попить сладкую воду
- B) - Sırtüstü yatırılıp ayakların yükseltilmeli/ уложить на спину и поднять ноги вверх
- C) - Sert bir yere yatırılıp boyun üzerine baskı yapılmalı/ уложить на твердую поверхность и надавить в область шеи
- D) - Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı/ наклонить пострадавшего поддерживая рукой и надавить (побить) рукой между лопаток.

4 - Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?/ что из ниже перечисленного не является признаком растяжения связок?

- A) - Şişlik/ отечность
- B) - Kızarma/ покраснение
- C) - İşlev kaybı/ снижение подвижности
- D) - Hareket ile azalan ağrı/ снижение боли при движении

5 - Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine..... denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?/ снижение давления и мгновенная



(резкая) недостаточность притока крови в кровеносной системе в результате малого поступления крови в сердечно-сосудистую систему называется.....

- A) – Şok/шок
- B) – Havale/лихорадка
- C) – Epilepsi/эпилепсия
- D) – Bayılma/ обморок

6 - Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?/ что не является целью оказания ПП?

- A) - İlaçla tedavi etmek/ медикаментозное лечение
- B) - Durumun kötüleşmesini önlemek/ предупреждение ухудшения состояния
- C) - Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak/ меры безопасности
- D) - Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak/ обеспечение работы жизненно важных функций

7 - Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hali belirtilerindedir?/ Кома это длительное бессознательное состояние. Что не является симптомом КОМЫ

- A) – отсутствие рефлекса кашлянья
- B) - отсутствие рефлекса глотания
- C) – непроизвольное мочеиспускание
- D) - Sesli dürtülere tepki vermek/ наличие реакции на внешние раздражители

8 - Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?/ как называется взаимодействие и совокупность органов?

- A) – Doku/ ткань
- B) – Hücre/ клетка
- C) – Sistem/ система
- D) – Gövde/ тело

9 - Aşağıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır? I- Her zaman tedbirli olmak II- Soğukkanlılığını korumak III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak/ какие из представленных утверждений являются верными при характеристике оказывающего ПП? 1.



Принимать предупредительные меры. 2. Соблюдать спокойствие. 3. Не принимать меры, в которых не уверен

- A) - I - II
- B) - I - III
- C) - II - III
- D) - I - II - III

10 - Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralı uygun şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?/ что может произойти при неправильной транспортировке пострадавшего у которого травма головы, шеи или поясницы?

- A) - Vücutun bir bölgesinde felç oluşması/ паралич всего тела
- B) - Nabız atışlarının sürekli hızlanması/ увеличение пульса
- C) - Bulantı ve kusmanın olması/ тошнота и рвота
- D) - Vücut sıcaklığının artması/ повышение температуры тела

11 - Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?/ на что накладывається шина при переломе?

- A) - Kürek kemiği/ на лопатку
- B) - Ön kol kemiği/ на руку
- C) - Kaburga kemiği/ на ребра
- D) - Köprücük kemiği/ на ключицу

12 - Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur/ что из выше приведенного является основным элементом предупреждения возникновения аварий?

- A) - Yolları ve kaldırımları onarmak/ ремонт дорог и обочин
- B) - Araçların bakım ve onarımını önemsemek/ своевременный тех осмотр
- C) - Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli olmak/ быть внимательным на дорогах в дождливую и т п. погоду
- D) - Kurallara uymayı alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirmek/ превратить в привычку соблюдение ПДД

**Этот файл является предварительным просмотром пробного теста!
Пожалуйста, свяжитесь с нашей автошколой, чтобы получить
пробные тесты**



Önder Sürücü Kursu / Muratpaşa Şb.

Etiler Mh. Evliya Çelebi Cd.
Ataoğlu Apt. No: 2/2 Muratpaşa, Antalya

+90 (242) 311 22 66

+90 (242) 311 33 99

+90 (541) 314 33 99

Önder Sürücü Kursu / Kepez Şb.

Yenimahalle Aliya İzzet Begoviç Cd.

No: 54/B Kepez, Antalya

+90 (242) 325 07 31

+90 (546) 241 07 31

ondersurucukursu.com
cagri.aslan@hotmail.com